

Smart Solutions



noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Smart Solutions

2 **BRASSWARE**
ROBINETTERIE

28 **SANITARYWARE** **BASINS**
SANITAIRE *LAVABOS*

64 **BATHS**
BAIGNOIRES

72 **SHOWER TRAYS**
RECEVEURS DE DOUCHES

78 **BATHROOM FURNITURE** **MIRRORS**
MEUBLES DE SALLES DE BAINS *MIROIRS*



Brassware

Robinetterie

Noken Brassware

Noken manufactures its tapware based on two premises: quality and excellence. All stages of the process, from design to manufacture, aim for perfection in order to meet the highest quality standards, and ensure a shiny and durable finish.

Product testing is essential, as well as continuous research to guarantee the reliability of the product and improve the consumers' quality of life.

In addition to design and quality, Noken is firmly committed to sustainability and the protection of the environment, and seeks to reduce water consumption and promote environmentally friendly practices in its production processes.

Noken bases the design of taps on raw materials which include a percentage of recycled material. This represents a significant saving of energy and natural resources. In addition, chips are generated during the production process and parts are discarded, which are melted down again to be used as base material for further production. 100% brass is used.

Furthermore, we recycle the water we use in our production processes, creating a closed-loop system. It means the water we use to clean the pieces after machining and in the chrome-plating plant is recycled, resulting in highly efficient and responsible consumption of this precious resource.


Noken fonde la production de ses robinetteries sur deux principes : l'excellence et la qualité. Elle recherche la perfection des pièces à tous les stades du processus, depuis la conception jusqu'à la fabrication, afin de satisfaire aux normes de qualité et obtenir une finition brillante et durable.

L'analyse du produit est essentielle, ainsi que la recherche constante visant à obtenir l'efficacité et l'amélioration de la qualité de vie.

Outre la conception et la qualité, Noken s'intéresse au développement durable et à la protection de l'environnement et a pris des mesures pour réduire la consommation d'eau et faire progresser les pratiques écologiques durant les processus de production.

Pour la conception de ses robinets, Noken utilise des matières premières contenant un certain pourcentage de matériaux recyclés. Cela représente de considérables économies d'énergie et de ressources naturelles. Le processus de production génère en outre des copeaux et des débris qui sont à nouveau fondus pour être réutilisés en tant que matériaux de base dans les nouvelles fabrications. 100 % du laiton est utilisé.

De même, toute l'eau utilisée dans nos processus de production est recyclée en circuit fermé. Ainsi, l'eau nécessaire pour le nettoyage des pièces après leur usinage, ainsi que celle qui est utilisée dans notre usine de chromage est recyclée afin de garantir une consommation efficace et responsable de cette ressource essentielle.



Maximum Chrome

Noken Maximum Chrome guarantees the beauty, durability and optimum resistance of the chrome finish, thanks to rigorous controls and daily monitoring during the chrome plating process to ensure optimum nickel and chrome thicknesses for each piece.

We carry out regular tests in our laboratories, replicating the saline conditions of a real bathroom, in accordance with European standard EN 248, to confirm the reliability of our metallic coating.

Noken Maximum Chrome garantit la beauté, la durabilité et la résistance optimale de sa finition chromée, étayée par des contrôles rigoureux et un suivi minutieux durant toute la phase de chromage, qui assure des épaisseurs de nickel et de chrome optimales.

Dans nos laboratoires, nous procédons régulièrement à des essais, répliquant les conditions de salinité d'une salle de bains réelle conformément à la norme européenne EN 248, afin de confirmer la fiabilité de nos produits chromés.



PVD



Noken includes the Physical vapour deposition (PVD) process among its finishes.


PVD is a coating technology that allows the deposition of a thin layer of plasma particles of different metals on the product surface.

The result of this process is a hard surface that is highly resistant to abrasion, scratches, and corrosion.

Noken compte parmi ses finitions le processus PVD (Physical Vapor Deposition).

Le PVD est une technologie d'enrobage qui permet le dépôt d'une fine couche de particules de plasma de différents métaux sur la surface du produit.


Il en résulte une surface dure extrêmement résistante à l'abrasion et aux rayures, ainsi qu'à la corrosion.



* PVD FINISHES FINITIONS PVD



gold
or




copper
cuivre



titanium
titane




brushed gold
or brossé



brushed copper
cuivre brossé




brushed titanium
titane brossé



brushed brass
laiton brossé


Ceramic cartridges

Cartouches céramiques



Worldwid known Kerox cartridges stand out for the smoothness and reliability of their discs. The resistance tests of its useful life reach the million cycles. That means double time more effiency than the most severe regulations applies.

Les cartouches en céramique de Noken se différencient par la légèreté et la fiabilité de leurs disques. Les tests de résistance de leur vie utile atteint le million de cycle, dupliquant ainsi les normes existantes les plus sévères.



Cartridge life <i>Vie de la cartouche</i>	Requirements <i>Exigences de la norme</i>	Cartridges tested for: <i>Cartouches testés pour :</i>
EN817	70.000 cycles <i>Cycles</i>	+ 175.000 cycles <i>Cycles</i>
ASME A 112.18.1 CSA B125.1	500.000 cycles <i>Cycles</i>	+ 1.000.000 cycles <i>Cycles</i>

Noken Eco-Flow




eco
FLOW

Save up to 89% of water with the application of an ECO aerator. This aerator limits the flow to a fixed amount regardless the pressure.

Économisez jusqu'à 89 % d'eau en installant un aérateur ECO. Il limite le débit à une valeur fixe, quelle que soit la pression.

Noken Eco-Start



Technology, like the cold opening system, always opens the cold water tap, and it can be used to select hot water when necessary

- Lower energy consumption.
- Lower CO2 emissions from heaters and boilers

Des technologies comme le système d'ouverture à froid ouvrent le robinet d'eau froide, l'eau chaude pouvant être sélectionnée que lorsque cela s'avère nécessaire

- Dépense énergétique plus faible
- Volume plus faible d'émissions de CO2 provenant de l'utilisation des chauffe-eau et des chaudières

Noken Smooth Move



Noken Smooth Move technology results in comfortable and soft tap lever operation.

La technologie Noken Smooth Move permet d'actionner la commande de nos robinets d'un mouvement simple et léger.

Noken Safe Stop



For us, bathroom safety is crucial. For this reason, thermostatic taps include the function Noken Safe Stop, which stops the water temperature going any higher than 38°C to guarantee safety (especially for children).

La sécurité de votre salle de bains est primordiale pour nous. C'est pourquoi les robinets thermostatiques sont équipés de la fonction Noken Safe Stop, qui bloque la température de l'eau à 38 °C pour plus de sécurité (en particulier chez les enfants).

Noken Tri-Control



Thanks to our Tri-Control cartridges, customers can regulate the water flow, temperature and outlet by moving the tap lever. Eliminamos la figura del selector o inversor.

Grâce à nos cartouches Tri-Control, le client peut régler le débit, la température et la sortie de l'eau d'un mouvement de la commande des robinets. Eliminamos la figura del selector o inversor.

Noken Heat Protect



Noken Heat Protect controla la temperatura máxima del agua para evitar quemaduras y reducir el gasto energético en centros colectivos. Su sistema garantiza la seguridad de personas vulnerables y optimiza el consumo al evitar el calentamiento excesivo del agua.

Noken Heat Protect controla la temperatura máxima del agua para evitar quemaduras y reducir el gasto energético en centros colectivos. Su sistema garantiza la seguridad de personas vulnerables y optimiza el consumo al evitar el calentamiento excesivo del agua.

Noken Thermostrust



Thanks to the spout, thermostatic taps with Noken Thermostrust technology guarantee the body of the tap stays cold, avoiding any potential burns.

Grâce à leur manteau, les robinetteries thermostatiques équipées de la technologie Noken Thermostrust garantissent que le corps thermostatique reste froid, afin d'éviter les brûlures.

Noken Optimum Flow



Noken Optimum Flow technology ensures a satisfying shower experience with a constant flow even at low water pressure. Thanks to its design, it maximises water efficiency and reduces costs without compromising on comfort, offering a sustainable solution that prioritises water savings and functionality.

La technologie Noken Optimum Flow garantit une douche agréable avec un débit constant, même en cas de faible pression. Grâce à sa conception, elle optimise l'efficacité hydrique et réduit les coûts sans compromettre le confort, offrant ainsi une solution durable qui privilégie les économies d'eau et la fonctionnalité.

Noken Showerheads

SAFETY VALVE
SOUPAPE DE SÉCURITÉ



Noken has patented a safety system in its new range of extra-flat sprinklers that guarantees the life of the shower head, avoiding leaks and/or losses of water caused by the accumulation of lime in water outlets.

Noken a breveté pour sa nouvelle gamme de pommes de douche extra-plates un système de sécurité qui garantit la durée de vie de la pomme en évitant les fuites et/ou les pertes d'eau dues à l'accumulation de calcaire dans les sorties d'eau.



Touchless

TOUCHLESS TAPS

Since electronic taps are controlled via an infrared sensor, you don't have to touch them at all making your bathroom a much more hygienic and safer space. They also save on water consumption, as the tap stops running whilst you wash your hands - without you even having to touch the taps.

Plus, thanks to Noken Eco-Flow technology, using the aerator, we can achieve water savings which, depending on the model, can be up to 89%.

ROBINETS TOUCHLESS

Les robinets électroniques équipés d'un capteur font de la salle de bains un lieu plus hygiénique et plus sûr, car leur fonctionnement ne requiert aucun contact physique. Ils régulent de façon respectueuse la consommation de l'eau, étant donné qu'ils permettent de maintenir le robinet fermé tandis que nous nous lavons les mains sans avoir à toucher la robinetterie.

En outre, la technologie Noken Eco-Flow et son aérateur permettent de réaliser jusqu'à 89 % d'économies d'eau.



Round i-Smart is a multifunctional sink mixer that transforms the water experience in your home. With an elegant design, available in two finishes: chrome and matt black, and advanced technology, Round i-Smart offers, in addition to the standard function, four unique functions with filtered water: natural water, ultra-cold water, hot water and sparkling water.

Round i-Smart est un mitigeur multifonctionnel qui transforme l'expérience de l'eau dans votre maison. Avec son design élégant, disponible en deux finitions : chrome et noir mat, et sa technologie avancée, Round i-Smart offre, en plus de la fonction standard, quatre fonctions uniques avec eau filtrée : eau naturelle, eau ultra-froide, eau chaude et eau pétillante.

The Round i-Smart sink mixer is equipped with an intelligent system that manages operation through an integrated compact computer. The system alerts you when the water filter or gas bottle needs to be changed, ensuring optimum performance at all times.

Le mitigeur rond i-Smart est équipé d'un système intelligent qui gère son fonctionnement grâce à un ordinateur compact intégré. Le système vous alerte lorsque le filtre à eau ou la bouteille de gaz doit être remplacé, garantissant ainsi des performances optimales à tout moment.

Round I-Smart

INNOVATION IN YOUR KITCHEN
INNOVATION DANS VOTRE CUISINE



Natural water
 Eau naturelle



Ultra-cold water
 Eau ultra-froide



Sparkling water
 Eau gazeuse




Boiling water
 Eau bouillante



Smart Box

THERMO SLIM



1. Various installation options depending on the wall type.
2. Tolerance.
3. With silencer.
4. Levelling for correct installation.
5. Easy maintenance of cartridge and converter.
6. Sealing to prevent leakage in the wall.
7. Multiple options for external parts.
8. Up to 3 water outlets.
9. Pressure test up to 16 bar.
10. Cold and hot water installation instructions.
11. If installed backwards, the cartridge can be inverted to allow normal function.
12. Slim Design (only the THERMO SLIM model)

1. Différentes possibilités d'installation selon le type de mur.
2. Tolérances de l'installation.
3. Faible niveau de bruit.
4. Nivellement pour une installation correcte.
5. Entretien facile de la cartouche et de l'inverseur.
6. Étanchéité pour éviter les infiltrations dans le mur.
7. Plusieurs options pour les parties externes.
8. Jusqu'à 3 sorties d'eau.
9. Test de pression jusqu'à 16 bars.
10. Indications d'installation d'eau chaude et froide.
11. La cartouche peut être retournée dans le cas d'une installation à l'envers et permettra un fonctionnement normal.
12. Design Slim (modèle THERMO SLIM uniquement)

Menorca



Mallorca



Lounge



Round




Square






Smart Box

VARIO



Smart Box

UNO





RECESSED PRODUCT RANGE
GAMME ENCASTREMENT

Easy to use and change function
Facilité d'utilisation et de changement de fonction

Simultaneous utilization of 2 functions
2 fonctions simultanées

Thermostatic mixer
Mélangeur ou thermostatique

Possible combinations
Combinaisons possibles

EASY
Quick and easy installation
Installation rapide et facile

Integrated service stops
Integrated service stops

Combines with a wide range of functions
Se combine avec une large gamme d'options

High performance, tested to 800,000 cycles
Haut rendement, 800 000 cycles testés

Touch&Feel

TOUCH AND FEEL. AS SIMPLE AS THAT.
TOUCHER ET SENTIR.



Change shower functions with a gentle touch. The Touch & Feel system is a new patented shower concept that stands out for its user-friendly and intuitive use that activates the shower experience you desire with a simple touch. This revolutionary system allows you to activate several functions simultaneously. The user can combine functions such as rain and waterfall at the same time, or rain and jets.

Changer les différentes fonctions de la douche par une légère pulsation. Le système Touch&Feel est un nouveau concept de douche breveté qui se distingue par son utilisation facile et intuitive pour l'utilisateur, qui active la fonction de douche qu'il désire par un simple touché. Ce système révolutionnaire permet en plus d'activer plusieurs fonctions à la fois. Il est possible d'activer à la fois la fonction pluie et la fonction cascade ou la fonction pluie et jets dorsaux.

Touch&Feel Slide

SLIDE: SLIDE TOWARDS PERFECTION.
SLIDE : GLISSEZ VERS LA PERFECTION.



Noken Porcelanosa Bathrooms is revolutionising the shower experience with its SLIDE built-in technology, an intuitive and robust system that allows the flow rate of each outlet to be adjusted individually using innovative slide controls. Available in square or round formats and with chrome or matt black finishes, this solution offers two or three-outlet options for a fully customisable experience that combines elegance, advanced engineering and functionality in perfect harmony.

Noken Porcelanosa Bathrooms révolutionne la douche grâce à la technologie d'encastrement SLIDE, un système intuitif et robuste qui permet de régler individuellement le débit de chaque sortie à l'aide de boutons coulissants innovants. Disponible en format carré ou rond et en finitions chrome ou noir mat, cette solution offre des options à deux ou trois sorties pour une expérience entièrement personnalisable qui allie élégance, ingénierie de pointe et fonctionnalité en parfaite harmonie.

SMART BOX THERMO
2/3 WAYS



SMART BOX PROJECT THERMO
2 WAYS



SHOWER COLUMNS COLONNES DE DOUCHES

2 WAYS 2 VOIES



Rain

Pluie



Handshower

Douchette

3 WAYS 3 VOIES



Cascade

Cascade



Rain

Pluie



Handshower

Douchette

Touch & Feel is the new shower system which allows the desired experience to be activated through a simple and intuitive use.

C'est aussi simple que cela. Touch&Feel, le nouveau système de douche permet à l'utilisateur d'activer l'expérience souhaitée grâce à une utilisation simple et intuitive.



Touch & feel

NOKEN SAFE STOP: It guarantees user safety thanks to its 38°C water lock. This system also cuts off the hot water supply to avoid burns if there is a cold water interruption..

NOKEN THERMOTRUST: Its shelf remains cold due to its insulated internal body, thus avoiding possible burns.

SUSTAINABILITY: Flow limiters personalize the user experience, but above all, saving water. The Touch & Feel columns incorporate a flow limiter for both elements: hand shower and sprayer.

NOKEN SAFE STOP: Offre une plus grande sécurité à l'utilisateur grâce à son limiteur de température à 38 °C. Ce système coupe également l'alimentation en eau chaude pour éviter les brûlures en cas d'interruption de l'eau froide.

NOKEN THERMOTRUST: L'isolation de la structure interne permet à sa tablette de rester froide, évitant ainsi d'éventuelles brûlures.

DURABILITÉ: Les limiteurs de débit personnalisent l'expérience d'utilisation, mais ils contribuent surtout à économiser l'eau. Les colonnes Touch&Feel intègrent un limiteur de débit pour les deux éléments : la douchette et le ciel de pluie.





Sanitaryware Basins

*Sanitaire
Lavabos*

Noken Ceramic



Noken Ceramic is an ultra-compact ceramic, fired at 1250° to guarantee high resistance in bathroom fittings. High-quality and innovative materials, taking bathroom ceramics to the next level. The Noken Ceramic solution has very rigorous quality tolerances regarding measurement and surfaces. Because it is made in low porosity material, the toilet takes hygiene to the next level. Its coating protects against cracks and residue, allowing easy maintenance and cleaning. Our commitment to sustainability also leads us to increasingly seek solutions and manufacturing processes that reduce the environmental impact and promote the responsible use of resources.

Noken Ceramic est une céramique ultra-compacte qui garantit la résistance élevée de l'équipement de bain grâce à sa cuisson à 1250°
Une innovation en matériau et une excellente qualité qui élèvent la céramique sanitaire à une dimension supérieure.
La solution Noken Ceramic répond à des tolérances de qualité très exigeantes, tant au niveau de la planimétrie qu'à celui des surfaces. Non poreux, le matériau permet d'obtenir un niveau d'hygiène sans précédent. Son revêtement le protège des fissures et des impuretés, facilitant ainsi l'entretien et le nettoyage.
Notre engagement en faveur de la durabilité nous conduit également à rechercher des solutions et des processus de fabrication qui réduisent l'impact sur l'environnement et encouragent une utilisation responsable des ressources.



Selected Raw Material



TRADITIONAL CERAMICS



NOKEN CERAMIC®



The internal controls for the selection of the raw material allow to work only with the best fabrication materials for the sanitary ceramics.

Grâce aux contrôles internes sur la sélection des matières premières, nous travaillons uniquement avec les meilleurs matériaux pour la fabrication de la porcelaine sanitaire.

Planimetrics

Noken Ceramic formula allows designs with quality tolerances which are very demanding in planimetrics and surfaces.

La formule Noken Ceramic permet de créer des designs avec des tolérances de qualité très exigeantes en termes de planimétrie et de surface.



Compact Ceramics

The material is made at 2250°F, and it allows the perfect compaction of the materials, resulting in the final ceramics with a greater impact resistance. Furthermore, our sanitary ceramics remains unchanged subjected to thermal shock.

La cuisson du matériau à 1250 °C permet une parfaite homogénéisation du matériau et lui donne une résistance accrue aux impacts. Notre porcelaine sanitaire reste par ailleurs inaltérable lorsqu'elle est soumise au choc thermique.



Chemical Resistant



The bathroom is subjected to many chemical products. Due to this, Noken Ceramic has a strong resistance against all those corrosive agents.

La salle de bain est exposée à de nombreux produits chimiques. C'est pourquoi Noken Ceramic est extrêmement résistant à tous les agents corrosifs.

Noken Easy Clean

The sanitary ceramics requires little time and effort for being clean, allowing an easy maintainance and keeping the highest standards.

La porcelaine sanitaire nécessite peu de temps et d'effort pour être nettoyée, ce qui facilite l'entretien et permet de conserver toutes ses garanties.



Noken Soft Close

Soft-Close is the soft-close system for the lid and seat from Noken Porcelanosa Bathrooms. This technology prevents the toilet lid and seat from slamming down suddenly, as well as the resulting jolts and annoying noise. With Soft-Close, the closing action is therefore smoother, slower and quieter, enhancing comfort and ease of use. Another advantage offered by this toilet lid and seat closing system is safety, particularly when children are using the toilet.

Soft-Close est le système de fermeture amortie du couvercle et du siège des toilettes de Noken Porcelanosa Bathrooms. Il s'agit d'une technologie de fermeture du couvercle et du siège des toilettes qui empêche la chute brusque du couvercle, ainsi que les chocs violents et le bruit gênant qui en résultent. Avec Soft-Close, la fermeture est donc plus douce, plus lente et plus silencieuse, ce qui améliore le confort et la facilité d'utilisation. Un autre avantage de ce système de fermeture du couvercle et du siège de toilettes est la sécurité, notamment lors de l'utilisation des toilettes par les enfants.

**SOFT
CLOSE**

**10
YEARS
WARRANTY**



Noken Lift-Up




Most toilet seats feature Lift-Up technology. This means you can remove the seat, guaranteeing ceramic sanitaryware that's easier to clean and as hygienic as possible. The toilet system incorporates seats that can be unfastened by gently pulling when the seat is in the open position.*

*La plupart des sièges de toilettes sont équipés de la technologie Lift-Up. Ils sont donc démontables, pour faciliter leur nettoyage et garantir une hygiène irréprochable de la céramique sanitaire. Ce système pour WC se caractérise par des sièges qui se décrochent d'un simple geste de la main quand ils sont placés en position ouverte.**

* The waste outlet angle varies depending on the series.

** L'angle d'extraction varie selon la série.*



Noken Clean Tornado



Marne

The new Clean Tornado flushing system cleans the toilet bowl completely thanks to its centrifugal effect. The water is forcefully expelled from a hole in the side of the toilet, generating a vortex effect that rotates 360°.

Le nouveau système de chasse d'eau Clean Tornado assure un nettoyage complet de la cuvette des toilettes grâce à son effet centrifuge. L'eau est expulsée avec force par un trou sur le côté des toilettes, générant un effet de vortex qui tourne à 360°.



EFFICIENT FLUSH EFFICIENT FLUSH

This technology, with a single outlet, rinses the inside of the entire toilet with great efficiency, guaranteeing uniform cleaning and reaching all corners.
Cette technologie, avec une seule sortie, permet de rincer l'intérieur de l'ensemble des toilettes avec une grande efficacité, en garantissant un nettoyage uniforme et en atteignant tous les coins.



NO SPLASH

Precise water guidance over the surfaces of the toilet bowl, with the right force and vortex movement, results in exceptional splash-free operation.
Le guidage précis de l'eau sur les surfaces de la cuvette, avec la force et le mouvement de vortex appropriés, permet un fonctionnement exceptionnel sans éclaboussures.



MORE SILENT

Thanks to its flushing system, noise is even lower, offering a quieter experience without compromising efficiency.
Grâce à son système de rinçage, le bruit est encore plus faible, offrant une expérience plus silencieuse sans compromettre l'efficacité.



EASY CLEAN

The elimination of the flange ensures greater continuity of the surfaces inside the toilet, thus facilitating cleaning and reducing the use of disinfectants. In addition, its minimalist design is reinforced with a single outlet hole, achieving an even more refined aesthetic.
L'élimination de la bride assure une plus grande continuité des surfaces à l'intérieur des toilettes, ce qui facilite le nettoyage et réduit l'utilisation de désinfectants. De plus, son design minimaliste est renforcé par un seul trou d'évacuation, ce qui permet d'obtenir une esthétique encore plus raffinée.



NOKEN CERAMIC

A special glaze that, thanks to ceramic firing at 1250 °C, makes it solid and unalterable. A totally hygienic barrier that creates a smooth surface.
Un émail spécial qui, grâce à la cuisson de la céramique à 1250 °, la rend solide et inaltérable. Une barrière totalement hygiénique qui crée une surface lisse.

Noken Clean Rimless



Acro Compact

This is high-efficiency toilet cleaning technology with an innovative design, with a symmetrical flush for both sides of the walls.

Une technologie de nettoyage pour des WC haute efficacité à la conception innovante, qui assure une chasse d'eau symétrique des deux côtés des parois.



EFFICIENT FLUSH EFFICIENT FLUSH

This technology flushing all the inside of the toilet, enhancing the product's efficiency and getting to all corners.

Cette technologie rince tout l'intérieur de la cuvette en améliorant l'efficacité du produit pour arriver dans tous les coins.



NO SPLASH

The accurate conduction of the water on the surfaces of the bowl of the toilet, with the right strength, confers an exceptional operation without splashing.

L'acheminement précis de l'eau sur les surfaces de la cuvette avec la force adaptée permet un fonctionnement exceptionnel et sans éclaboussures.



MORE SILENT

Thanks to its flushing system, it increases comfort as it significantly reduces the noise of flushing operations.

Grâce à son système d'évacuation, il améliore le confort du produit en réduisant considérablement le bruit de la chasse d'eau.



EASY CLEAN

The elimination of the flange guarantees greater continuity of the surfaces inside the toilet, easing its cleaning and a lesser use of disinfectants.

L'élimination de la bride assure une meilleure continuité des surfaces de l'intérieur de la cuvette. Cela permet de faciliter le nettoyage tout en utilisant moins de désinfectants.



NOKEN CERAMIC

A special glaze that, thanks to ceramic firing at 1250 °C, makes it solid and unalterable. A totally hygienic barrier that creates a smooth surface.

Un émail spécial qui, grâce à la cuisson de la céramique à 1250 °, la rend solide et inaltérable. Une barrière totalement hygiénique qui crée une surface lisse.

Noken Eco Max

EN 997

Our sets are in compliant with all the functional tests according to the EN 997 standard.

Nos ensembles satisfont à tous les tests fonctionnels selon la norme EN 997.

BREEAM®

Thanks to their low water consumption, our sets offer the highest level of efficiency; level 5.

Grâce à leur faible consommation d'eau, nos ensembles offrent le plus haut niveau d'efficacité ; c'est-à-dire niveau 5.



With our sets it's possible to reach the highest rate... Two points, by reducing the water consumption in the building.

En obtenant une réduction de l'utilisation de l'eau à l'intérieur, nos ensembles atteignent le maximum possible dans ce concept, 2 points.



Acro Compact



Urban C



Smart Line



Acro Compact 55 cm.



Acro Compact 49 cm.



Urban C



Smart Line

INSTALLATION SYSTEMS SYSTÈMES D'INSTALLATION

10-year guarantee

10 ans de garantie

Maintenance of internal parts without tools.

Maintenance des parties internes sans besoin d'outils.

Side-entry or bottom-entry water inlet (holes pre-marked in cistern).

Option d'alimentation latérale ou supérieure (orifices prémarqués dans le réservoir).

Sound absorbing and anti-condensation cover.


Gaine isolante acoustique et anti-condensation.

Leak proof.

Étanche.

High resistance to electrostatic discharge of 400 kg.

Résistance garantie à des charges statiques de 400 kg.



10 cm protection channel to facilitate installation.

Canal de protection de 10 cm pour faciliter l'installation.

Water saving - ECO flush systems

Économies d'eau - Volumes de chasse ÉCO

Quiet and fast tank refill (in accordance with EN14124, 18dB to 3 bar) with float valve.

Remplissage rapide et silencieux (selon EN14124, 18 dB à 3 bar) du réservoir avec le robinet flotteur.

Epoxy resin based powder coating to prevent corrosion.

Revêtement de peinture extérieure époxy en poudre, qui garantit une protection anticorrosion.

Adjustable legs for height adjustment with anti-corrosion treatment.

Pieds réglables pour ajustement de hauteur avec traitement anticorrosion.

Compatible with almost all Smart Line flush plates.

Compatible avec les boutons poussoir de la série Smart Line.

Smart Line



Tono



Glass



NK Concept



Oval



Rondo








Retto







Smart Line

LIGHT WALL
MUR LÉGER



Smart Line


SOLID WALL
MUR SOLIDE



Contracts Line


INSTALLATION SYSTEMS
SYSTÈMES D'INSTALLATION

10-year guarantee



I-Comfort Line

INSTALLATION SYSTEMS SYSTÈMES D'INSTALLATION




Our Noken I-Comfort Line frame has a motor to suck in bad odours and turn them into pure air.

Our air purification system destroys these particles thanks to a "filter" that electrically accelerates the electrons of these gases to decompose (oxidise) them and remove them from the air flow.

If necessary, these filters could be changed by accessing the button window.

The deodorizing system is activated directly when the sensor detects a user.

I-Comfort Line cisterns have a deodorising function that will make your bathroom more harmonious and pleasant. Our Noken Odor Control technology eliminates unpleasant smells.



I-Smart Toilets



GENERAL FUNCTIONS FONCTIONS GÉNÉRALES



WASHING NETTOYAGE

Personal hygiene for front and rear washing, feminine and masculine personalised washing.
Hygiène intime, lavage personnalisé pour femme et homme.



TEMPERATURE TEMPÉRATURE

The temperature of the washing water and the drying air can be regulated in three levels.
La température de l'eau de lavage et de l'air de séchage est réglable sur trois niveaux.



DRY SÉCHAGE

Warm air system for a pleasant drying after washing.
Système d'air pour un séchage agréable après le nettoyage.



MASSAGE MASSAGE

The spray wand oscillates up and down for a better water distribution.
La canule oscille de haut en bas pour améliorer la distribution de l'eau.



NIGHT LIGHT LUMIÈRE NOCTURNE

The toilet has lighting for an easy use at night.
La cuvette est munie d'éclairage pour faciliter son utilisation de nuit.



NOKEN CLEAN TORNADO

The new Clean Tornado flushing system cleans the toilet bowl completely thanks to its centrifugal effect. The water is forcefully expelled from a hole in the side of the toilet, generating a vortex effect that rotates 360°.
Le nouveau système de chasse d'eau Clean Tornado assure un nettoyage complet de la cuvette des toilettes grâce à son effet centrifuge. L'eau est expulsée avec force par un trou sur le côté des toilettes, générant un effet de vortex qui tourne à 360°.



HEATED SEAT ABATTANT CHAUFFÉ

Comfort and convenience thanks to its ergonomic and heated seat with adjustable temperature.
Confort et commodité grâce à son abattant ergonomique et chauffant à température réglable.



NOKEN ODOR CONTROL NOKEN ODOR CONTROL

A fan sucks air through the same channel as the drying air, passing through an arch that causes a photocatalytic reaction that breaks down the particles causing the bad odour.
Un ventilateur aspire l'air par le même canal que l'air de séchage, qui passe ensuite à travers un arc provoquant une réaction photocatalytique qui décompose les particules responsables des mauvaises odeurs.



DESCALING DÉCALCIFICATION

Contains a highly effective water descaling program to eliminate excess calcium and magnesium salts accumulated in the tank or inner areas that are in contact with water.
Le WC est doté d'un programme de décalcification de l'eau, très efficace pour éliminer les dépôts de calcaire et de magnésium qui s'accumulent dans le réservoir ou les zones internes en contact avec l'eau.



SELF-OPENING/CLOSING OUVERTURE/FERMETURE AUTOMATI- QUE

The lid and seat open and close via a presence sensor with an adjustable distance range. Flushing is also activated once the user has left the toilet after use. This function can be deactivated from the control panel.
Le couvercle et le siège s'ouvrent et se ferment grâce à un capteur de présence à distance réglable. La chasse d'eau se déclenche également lorsque l'utilisateur quitte les toilettes après utilisation. Cette fonction peut être désactivée à partir de la commande.



AUTO-FLUSH DOWNLOAD DÉCHARGE AUTO-FLUSH

When the user leaves after using the toilet.
Lorsque l'utilisateur s'éloigne après avoir utilisé les toilettes.



FOOT APPROACH SENSOR CAPTEUR DE PRÉSENCE DE PIED

This function automatically opens the seat and lid when it detects the proximity of the foot at the base of the toilet. After the user has used the toilet, they move their foot back towards the sensor, which closes the seat and lid and flushes the toilet.
Cette fonction active automatiquement l'ouverture du siège et du couvercle lorsqu'elle détecte la proximité du pied à la base des toilettes. Après utilisation, l'utilisateur rapproche son pied du capteur, ce qui provoque la fermeture du siège et du couvercle, puis la chasse d'eau.

I-COMFORT PROJECT



Remote control
Télécommande

I-COMFORT INTEGRA

NEW



Remote control
Télécommande

I-COMFORT C/C



Remote control
Télécommande

I-COMFORT ROUND

NEW



Remote control
Télécommande

I-Smart Toilets

COMPARATIVE TABLE
TABLEAU COMPARATIF

			
PACK I-COMFORT PROJECT 100331458 (100352591 + 100289924)	I-COMFORT C/C 100360865 + 100362463	I-COMFORT INTEGRA 100376673	I-COMFORT ROUND 100373848

 WASHING NETTOYAGE	X	X	X	X
 TEMPERATURE TEMPÉRATURE	X	X	X	X
 DRY SÉCHAGE	X	X	X	X
 MASSAGE MASSAGE	X	X	X	X
 NIGHT LIGHT LUMIÈRE NOCTURNE	X	X	X	X
 NOKEN CLEAN TORNADO	X	X	X	X
 HEATED SEAT ABATTANT CHAUFFÉ	X		X	X
 NOKEN ODOR CONTROL NOKEN ODOR CONTROL	X		X	
 DESCALING DÉCALCIFICATION		X	X	X
 SELF-OPENING/CLOSING OUVERTURE/FERMETURE AUTOMATIQUE		X	X	X
 AUTO-FLUSH DOWNLOAD DÉCHARGE AUTO-FLUSH	X	X	X	X
 FOOT APPROACH SENSOR CAPTEUR DE PRÉSENCE DE PIED		X	X	X

I-Smart Toilets

ACRO COMPACT TOUCHLESS

The bathroom of the future is now here thanks to I-Smart products. Technological advancements are making everyday lives easier and more connected. The new touchless buttons help create a smart, practical and sustainable space for everyday life without needing to undertake works as they operate with a battery and are quick and easy to install. Touchless systems improve hygiene and minimise the spread of germs. With the new button for cisterns, the transmission of viruses and bacteria

is prevented by activating the flush without any contact. With this new I-Smart product, users can reduce bathroom water consumption by up to 61% thanks to the Noken 3/4.5 litre Eco-Flush feature. A 3 or 4.5 litre flush will be activated according to how long the hand remains on the sensor. A small gesture that brings new life to the bathroom and to the environment.

La salle de bains de demain n'est déjà plus aussi lointaine avec les produits I-Smart. La technologie change (ou évolue ?) avec la société vers un monde plus connecté et plus confortable. Les nouveaux boutons-poussoirs touchless nous aident à créer un espace intelligent, pratique et durable pour le quotidien sans besoin de travaux, car ils fonctionnent avec batterie et leur installation est rapide et simple. Les systèmes touchless nous protègent et améliorent l'hygiène. Le nouveau bouton-poussoir

pour réservoir nous permet de prévenir la transmission de virus ou de bactéries, car la chasse est activée sans contact. Avec ce nouveau produit I-Smart, l'utilisateur pourra réduire jusqu'à 61 % de sa consommation d'eau dans la salle de bains grâce à la chasse Noken Eco-Flush de 3 / 4,5 litres. La chasse activera une décharge de 3 ou 4,5 litres en fonction de la durée pendant laquelle la main demeure sur le capteur. Un petit geste qui donne une nouvelle vie à la salle de bains et à l'environnement.



ECO FLUSH 4.5/3 L.



SENSOR



BATTERY-OPERATED
ALIMENTÉ PAR BATTERIE



A small gesture that brings new life to the bathroom and to the environment.

Un petit geste qui donne une nouvelle vie à la salle de bains et à l'environnement.



Compact toilets

PROJECTION
PROJECTION

Wall hung toilets offer an elegant and minimalist aesthetic, and are also easy to clean. As the tank is integrated into the wall, the bathroom becomes more spacious.

Noken offers different models and sizes. Leaving the most compact models (≤ 51 cm) for the smallest bathrooms.

Les cuvettes suspendues sont montées au mur et donnent un aspect plus élégant et minimaliste tout en facilitant le nettoyage. Le réservoir étant intégré dans le mur, vous disposerez de plus d'espace dans la salle de bains.

Chez Noken, nous proposons différents modèles et tailles. En réservant les modèles les plus compacts (≤ 51 cm) aux petites salles de bains.

ESSENCE C



ESSENCE C COMPACT



ACRO COMPACT N



ACRO COMPACT N



Compact toilets

PROJECTION
PROJECTION

ARQUITECT




ACRO COMPACT



Touchless

TOUCHLESS URINAL
URINOIR TOUCHLESS



10 ADVANTAGES

10 AVANTAGES

- 1 Concealed fastenings
- 2 Touchless IR sensor
- 3 Noken Ceramic
- 4 Concealed water outlet
- 5 Easy Clean
- 6 Bracket-free design
- 7 Concealed water inlet
- 8 Drain with ceramic plug
- 9 Built-in trap
- 10 Power supply by AC-DC 220V or batteries 4x1,5V

- 1 *Fixations cachées*
- 2 *Touchless sensor IR*
- 3 *Noken Ceramic*
- 4 *Sortie d'eau cachée*
- 5 *Easy Clean*
- 6 *Design sans rebord*
- 7 *Entrée d'eau cachée*
- 8 *Évacuation à bouchon céramique*
- 9 *Siphon intégré*
- 10 *Alimentation par un transformateur AC-DC 220 V ou des piles 4x1,5 V*





Baths

Baignoires



YOUR SKIN NEEDS TO BREATHE

Noken Care System

HEAL YOUR SKIN, LET IT BREATHE

The Noken Care system is a wellness solution to help de-stress and revitalise tired skin.

Le système Noken Care est la solution pour faire face aux facteurs qui affectent notre peau en raison de notre vie trépidante et pour aller de l'avant et prendre soin de soi.



Method certified by the Balneology Research Institute, a public research institution.
Méthode certifiée par l'Institut de recherche en balnéologie, établissement public de recherche.

OXYGEN-RICH MICROBUBBLES
MICRO-BULLES RICHES EN OXYGÈNE



O2 MICROBUBBLES
O2 MICROBUBBLES

The new Noken Care system is a wellness treatment using oxygen microbubbles with amazing skin treatment benefits. It improves our well-being and nightly rest.

Le nouveau système Noken Care est un traitement Wellness de micro-bulles d'oxygène avec de grands avantages pour le traitement de la peau. Son utilisation améliore notre bien-être et notre repos nocturne.



Thanks to the enrichment of water with oxygen, we can achieve optimal oxygenation, regeneration and hydration of the skin.

Grâce à l'enrichissement de l'eau en oxygène, la peau est oxygénée, régénérée et hydratée de manière optimale.



It activates the production of collagen in our body, which helps reduce wrinkles and illuminates the skin.

Active la production de collagène de notre corps, ce qui contribue à réduire les rides et à illuminer la peau.




It accelerates the skin's cell metabolism, helping to replace dead cells with new ones.

Accélère le métabolisme des cellules de la peau, les cellules mortes sont remplacées par de nouvelles.



It increases serotonin levels, improving our well-being and nightly rest.

Augmente les niveaux de sérotonine, améliorant le bien-être et influençant le repos nocturne.



FIZZ - HYDROTHERAPY
FIZZ - HYDROTHERAPIE

Hydrotherapy is that part of physical therapy that uses water in any state, form or temperature to relieve discomfort and promote physical well-being.

L'hydrothérapie est la partie de la thérapie physique qui utilise l'eau dans n'importe quel état, forme ou température pour soulager l'inconfort et promouvoir le bien-être physique.



CHROMOTHERAPY
CHROMOTHÉRAPIE

It stimulates the senses to reset the imbalances generated by the stress of the day to day and/or to promote the most positive moods through the benefits of colour.

Stimule les sensations pour rétablir les déséquilibres causés par le stress quotidien et/ou renforcer les humeurs positives grâce aux bienfaits de la couleur.

Liem



Soleil Round



Soleil Square



Alma



Alma Duo



MELTING INTO YOUR SKIN
SE FONDRE AVEC TA PEAU



MOISTURISING IT
L'HYDRATANT



REVITALISING IT
LA REVITALISANT



ILLUMINATING IT
L'ILLUMINANT

Noken Vitrocast



FEATURES CARACTÉRISTIQUES



Easy to clean
Nettoyage facile



100% hygiene
100 % hygiène



Repairable
Réparable



Resistance to impact
Résistance à l'impact



Anti bacterial
Antibactérien



Chemical resistant
Résistance chimique



Stability at high temperature variation
Haute stabilité à la variation thermique



Warm feel
Toucher chaud



Noken Vitrocast by Noken Porcelanosa Bathrooms offers a clean, contemporary aesthetic with a coloured transparent material that provides chromatic depth, nuances and light effects, as well as allowing for more sculptural shapes and easier installation.

Its soft, warm feel enhances comfort and, thanks to its low thermal conductivity, helps maintain water temperature. On a technical level, its non-porous surface facilitates cleaning, reinforces hygiene and incorporates antibacterial properties. It is repairable, resistant to impact and chemical agents, and stable in the face of thermal changes, maintaining its appearance over time.

Noken Vitrocast de Noken Porcelanosa Bathrooms apporte une esthétique épurée et contemporaine grâce à un matériau transparent coloré qui offre une profondeur chromatique, des nuances et des effets de lumière, tout en permettant des formes plus sculpturales et une installation plus légère.

Son toucher doux et chaud améliore le confort et, grâce à sa faible conductivité thermique, aide à maintenir la température de l'eau. Sur le plan technique, sa surface non poreuse facilite le nettoyage, renforce l'hygiène et intègre des propriétés antibactériennes. Il est réparable, résistant aux chocs et aux agents chimiques, et stable face aux changements thermiques, conservant son aspect au fil du temps.

More information

Plus d'informations





Shower trays

Receveurs de douches

Mineral Stone

UNSEEN
LEI
SLATE

FEATURES CARACTÉRISTIQUES



NOKEN ECO - STONE



Mineral Stone represents our commitment to the environment without sacrificing the properties of high quality components: resistance, purity and lightness.

The formula we use for our Mineral Stone shower trays is composed of 60% natural calcium carbonate, recycled from white marble quarries.

Our Eco-Stone shower trays have obtained ISO 14021:2017 certification, accredited by SGS, a leading inspection, analysis and certification company.

Our Eco-Stone shower trays have obtained ISO 14021:2017 certification, accredited by SGS, a leading inspection, analysis and certification company.

La ligne Mineral Stone est le reflet de notre engagement pour l'environnement, sans renoncer aux propriétés qui garantissent des éléments d'une qualité maximale : résistance, pureté et légèreté.

La masse que nous utilisons dans nos receveurs de douche Mineral Stone est composée à 60 % de carbonate de calcium naturel, issu du surplus des carrières de marbre blanc.

Nos receveurs de douche Eco-Stone ont obtenu la certification ISO 14021:2017, délivrée par SGS, leader mondial dans le domaine de l'inspection, de l'analyse et de la certification. Nos receveurs de douche Eco-Stone ont obtenu la certification ISO 14021:2017, délivrée par SGS, leader mondial dans le domaine de l'inspection, de l'analyse et de la certification.



Light Stone

FLAT



FEATURES

CARACTÉRISTIQUES



SMOOTH TOUCH
TOUCHER SOYEUX



ANTI-SLIP SHOWER TRAY
RÉCEVEUR ANTIDÉRAPANT



FÁCIL LIMPIEZA
FÁCIL LIMPEZA



FIXABLE SHOWER TRAYS
RÉCEVEUR DE DOUCHE RÉPARABLES



RESISTENCIA QUÍMICA
RESISTÊNCIA QUÍMICA



ANTIBACTERIAS
ANTI BACTERIANO



RESISTENCIA IMPACTO
RESISTÊNCIA IMPACTO



HIGIENE
HIGIENE



ESTABILIDAD A LA VARIACIÓN TÉRMICA
ESTABILIDADE VARIAÇÃO TÉRMICA

NOKEN ECO - LIGHT



45% recycled flax fibre
45 % de fibres de lin recyclées

The Light Stone series is characterised by being as light as it is resistant, and is easy to transport and install. Our Light Stone shower trays have a compact flax fibre core. By replacing wood with surplus flax fibre, we're constructing eco-friendly panels that help protect the environment and create a more sustainable future, combating deforestation.

Facile à transporter et à poser, la série Light Stone se distingue par sa légèreté et sa résistance. Le cœur de nos receveurs de douche Light Stone se compose d'une âme en fibre de tige de lin compacte. En remplaçant le bois par les surplus de la production de fibres de lin, nous avons développé des panneaux écologiques qui protègent l'environnement, et contribuent à un futur plus durable en luttant contre la déforestation.



Bathroom furniture Mirrors

*Meubles de salles de bains
Miroirs*

Noken Project Tech

Quality is the main feature of Noken fixtures. A variety of options and finishes to suit your bathroom. The surface of different models is treated with Innovative nanotechnology coatings. This technology gives a softer and more pleasant texture to the touch, and also allows any surface damage to be easily repaired by means of applying heat.

La qualité est la principale caractéristique des meubles Noken. Nous proposons différentes options et finitions qui s'adaptent à votre salle de bains. Pour différents modèles, la surface du comptoir est traitée par nanotechnologie. Cette technologie permet, d'une part, d'obtenir une texture plus douce et agréable au toucher, et d'autre part, rend possible la réparation de dommages superficiels sur la surface du meuble par application de chaleur



FEATURES CARACTÉRISTIQUES

 Anti bacterial <i>Antibactérien</i>	 Light fastness <i>Stabilité à la lumière</i>	 Resistance dry heat <i>Résistance à la chaleur sèche</i>	 Soft touch <i>Doux au touché</i>
 Anti fingerprint <i>Anti empreinte</i>	 High resistance to acid solvents <i>Haute résistance aux produits chimiques</i>	 Resistance to impact <i>Résistance à l'impact</i>	 Thermal healing <i>Réparation des microrayures avec apport de chaleur</i>
 Easy to clean <i>Nettoyage facile</i>	 Stability at high temperature variation <i>Haute stabilité à la variation thermique</i>	 Resistance to scratch <i>Résistance aux rayures</i>	
 Hydro repellent <i>Hydrofuge</i>	 Low light reflectivity <i>Reflét minimum</i>	 Rub resistance <i>Résistance à la friction</i>	

Custom

MIRRORS MIROIRS



At Noken, we manufacture polished custom-made mirrors and custom-made mirrors with lights, which can be equipped with front lighting strips, backlighting or different light colours at your request. They also have anti-condensation and sensor activation systems.

Chez Noken, nous fabriquons des miroirs sur mesure à bords polis et des miroirs avec éclairage intégré, pouvant inclure des bandes d'éclairage frontal ou rétro-éclairage ou la couleur d'éclairage de votre choix. Également système anti-buée ou activation par capteur.

FEATURES CARACTÉRISTIQUES



Custom manufacturing
Fabrication sur mesure



Contact sensor
Capteur de contact



Demister
Anti-buée



3.000K hot
Chaud 3.000K



Inner led stripe
Frange led intérieure



4.000K neutral
Neutre 4 000 K



Backlighting
Rétroéclairage



6.000K cold
froid 6.000K



Mirror switch
Interrupteur miroir



Proximity sensor
Capteur de proximité

Noken around the world

Hotel Vent-Dôme Khaled Hotel & Spa - Oran (Algeria)
Hotel Piolets Park & Spa Soldeu - Soldeu (Andorra)
Nh Catalonia Grand Palace - Brussels (Belgium)
Carbon Hotel - Genk (Belgium)
Niccolo Chengdu - Sichuan (China)
Liman Casino - Girne (Cyprus)
Planet Hollywood Costa Rica - Papagayo (Costa Rica)
Hotel Iberostar Dominicus Bayahibe - Bayahibe Higüey (Dominican Republic)
Senator Puerto Plata - Puerto Plata (Dominican Republic)
Bahia Principe Ambar - Punta Cana (Dominican Republic)
Ifa Villas Bávaro By Lopesan - Punta Cana (Dominican Republic)
Lopesan Costa Bavaro - Punta Cana (Dominican Republic)
Sirenis Punta Cana Cocotal - Punta Cana (Dominican Republic)
Sirenis Punta Cana Tropical - Punta Cana (Dominican Republic)
Hotel Iberostar Selection Bávaro - Punta Cana (Dominican Republic)
Hotel Princess Bávaro - Punta Cana (Dominican Republic)
Hotel Royalton Chic Punta Cana - Punta Cana (Dominican Republic)
Iberostar Grand Hotel Paraíso - Punta Cana (Dominican Republic)
Memories Splash Punta Cana - Punta Cana (Dominican Republic)
Royalton Bávaro - Punta Cana (Dominican Republic)
Royalton Punta Cana - Punta Cana (Dominican Republic)
Ato Tadessetilahun - Addis Abeba (Ethiopia)
Hotel Martínez - Cannes (France)
Nh Lyon - Lyon (France)
Room Mate Alain - Paris (France)
Hotel Clarisse - Paris (France)
Hotel Intercontinental - Paris (France)
Hotel Scarlett - Paris (France)
So/Berlin Das Stue - Berlin (Germany)
City Hotel Bobblingen - Bobblingen (Germany)
Nh Köln Altstadt - Cologne (Germany)
Hotel Hanseat - Dusseldorf (Germany)
Sofitel Opernplatz - Frankfurt (Germany)
Boutique Hotel Poppenbütteler Hof - Hamburg (Germany)
Blue Hotel - Karlsruhe (Germany)
Hotel Am Kieler Schloss by Première Classe - Kiel (Germany)
24/7 Hotel - Leer (Germany)
Nh Collection München Bavaria - Munich (Germany)
Nh Ost Conference Center - Munich (Germany)
Sporthotel Country Inn Hotel Phöben - Postdam (Germany)
City Hotel Sindelfingen - Sindelfingen (Germany)
Hotel Am Klostersee - Sindelfingen (Germany)
Royalton Grenada - St George's (Grenada)
Radisson Blu Kaushambi Delhi Ncr - New Delhi (India)
Ballsbridge - Dublin (Ireland)
The Address - Dublin (Ireland)
The Grafton Capital Hotel - Dublin (Ireland)
The Intercontinental Hotel - Dublin (Ireland)
The Kingswood Hotel Citywest - Dublin (Ireland)
The North Star Hotel - Dublin (Ireland)
Hotel Il Corazziere - Merone (Italy)
Antares Rubens Hotel - Milano (Italy)
Hotel For You - Milano (Italy)
Hotel Uptown Palace - Milano (Italy)
Gran Palladium Sicilia - Sicilia (Italy)
Ac Marriott Kingston - Kingston (Jamaica)
Hotel Royalton White Sands - Montego Bay (Jamaica)

Hyatt Zilara - Montego Bay (Jamaica)
Royalton Blue Waters - Montego Bay (Jamaica)
Royalton Negril - Negril (Jamaica)
English Point Marina - Mombassa (Kenya)
Aberdare Spa & Safari Lodge - Nairobi (Kenya)
Kempinski Hotel Cathedral Square - Vilnius (Lithuania)
Hilton Malta Hotel - Portomaso St Julians (Malta)
Palazzo Principe D'orange - Valletta (Malta)
Hotel Nizuc Resort & Spa - Cancun (Mexico)
Hyatt Ziva Cancún - Cancun (Mexico)
Jw Marriot Cancun - Cancun (Mexico)
Royalton Hideaway Rivera Cancún - Cancun (Mexico)
Royalton Riviera Cancun - Cancun (Mexico)
Royalton Suites Cancun - Cancun (Mexico)
Temptation Cancún - Cancun (Mexico)
Hotel Presidente Cancún - Cancún (Mexico)
Nh Cancún - Cancún (Mexico)
Planet Hollywood Cancún - Cancún (Mexico)
Hotel Umbral By Hilton - Ciudad De México (Mexico)
Hotel Galeria Plaza San Jerónimo - Ciudad De México (Mexico)
Nh Collection Mexico City Reforma - Ciudad De México (Mexico)
Nh Valle Dorado - Ciudad De México (Mexico)
Hotel Camino Real Aeropuerto Mexico - Ciudad De México (Mexico)
Presidente Intercontinental Cozumel - Cozumel (Mexico)
Sunscape Los Cabos - Los Cabos (Mexico)
Hacienda Chabble Resort&Spa - Merida (Mexico)
Hotel Grand Velas Riviera Nayarit - Nayarit (Mexico)
Fiesta Americana Gran Oaxaca - Oaxaca (Mexico)
Grand Hyatt Playa Del Carmen - Playa Del Carmen (Mexico)
Gran Fiesta Americana Puebla - Puebla (Mexico)
Hotel Aloft Queretaro - Queretaro (Mexico)
Hotel Barceló Rivera Maya - Rivera Maya (Mexico)
Hotel Gran Bahia Principe - Rivera Maya (Mexico)
Hotel Iberostar Paraíso Del Mar - Rivera Maya (Mexico)
Best Western Premier Tuushin Hotel - Ulán Bator (Mongolia)
Hotel Sofitel Casablanca Tour Blanche - Casablanca (Morocco)
Hotel Pullman Marrakech Palmeraie Resort And Spa - Marrakech (Morocco)
Villa Diyafa Boutique Hotel & Spa - Rabat (Morocco)
Campanile Amsterdam Zuidooost - Amsterdam (Netherlands)
Hotel Kimpton The Witt - Amsterdam (Netherlands)
Campanile Eindhoven - Eindhoven (Netherlands)
Nh Groingen - Groningen (Netherlands)
Continental Hotel - Lagos (Nigeria)
The George Hotel - Lagos (Nigeria)
Hotel Gran Evenia - Panama City (Panama)
Astoria Boracay - Acuzar (Philippines)
Astoria Plaza - Boracay (Philippines)
Amanpulo Pamalican Island - Pamalican Island (Philippines)
Eskaya Beach Resort & Spa Hotel - Panglao Island (Philippines)
Hotel Habenda - Budzyn (Poland)
Hotel Melia Braga - Braga (Portugal)
Furadouro Boutique Hotel Beach & Spa - Furadouro (Portugal)
Tryp Lisboa Aeroporto - Lisboa (Portugal)
Hotel Da Música - Lytham St. Annes (Portugal)
Hotel Premium Chaves - Porto (Portugal)
Hotel Premium Porto Downtown - Porto (Portugal)
Abc Hotel Porto Boavista - Porto (Portugal)

Hotel Baltuschug Kempinski Moscow - Moscow (Russia)
Demetra Art Hotel - Saint Petersburg (Russia)
Kempinski Hotel Moika 22 - Saint Petersburg (Russia)
Sonesta Great Bay - Sint Maarten (Sint Maarten)
Sonesta Maho Beach - Sint Maarten (Sint Maarten)
Ayre Hotel Caspe - Barcelona (Spain)
Nh Eixample - Barcelona (Spain)
Nh Sants - Barcelona (Spain)
Hg City Suits Barcelona - Barcelona (Spain)
Hilton Diagonal Mar Barcelona - Barcelona (Spain)
Hotel Ayre Caspe Bcn - Barcelona (Spain)
Hotel H10 Urquinaona - Barcelona (Spain)
Hotel Reinassence Barcelona - Barcelona (Spain)
Hotel Vincci Gala Bcn - Barcelona (Spain)
Hotel Don Pancho - Benidorm (Spain)
Hotel Riviera Beach - Benidorm (Spain)
Hotel Grand Luxor - Benidorm (Spain)
Parador De Lerma - Burgos (Spain)
Parador De Plasencia - Cáceres (Spain)
Hotel Mindoro Castellón - Castellon De La Plana (Spain)
Turcosa - Castellon De La Plana (Spain)
Iberostar Royal Andalus - Chiclana De La Frontera (Spain)
Royal Hideaway Sancti Petri Spa Resort - Chiclana De La Frontera (Spain)
Hotel Royal Andalus - Chiclana De La Frontera (Spain)
Ac Hotel Cordoba - Cordoba (Spain)
Hotel Córdoba Center - Cordoba (Spain)
Hotel Ciudad De Fuenlabrada - Fuenlabrada (Spain)
Hotel Aldiana Club Fuerteventura - Fuerteventura (Spain)
Hotel Blue Dolphing Fuerteventura - Fuerteventura (Spain)
Abba Granada Hotel - Granada (Spain)
Hotel Andalucía Center - Granada (Spain)
Hotel Puerta De Los Aljibes - Granada (Spain)
Alua Miami Ibiza - Ibiza (Spain)
Tui Blue Aura - Ibiza (Spain)
Taurito Princess - Las Palmas (Spain)
Ac Hotel Cuzco - Madrid (Spain)
Hilton Canopy Bernabeu - Madrid (Spain)
Hotel Petit Palace Lealtad Plaza - Madrid (Spain)
Hotel Petit Palace Savoy Alfonso Xii - Madrid (Spain)
Parador De Alcala De Henares - Madrid (Spain)
Sercotel Alcala - Madrid (Spain)
Hotel Palacio Conde Torrejón - Madrid (Spain)
Gran Hotel Miramar - Malaga (Spain)
Hotel Málaga Nostrum - Malaga (Spain)
Gran Hotel Palacio Miramar - Malaga (Spain)
Alua Hawai Mallorca - Mallorca (Spain)
Hotel Cid Class - Mallorca (Spain)
Hotel Globales Sumba - Mallorca (Spain)
Hotel Joan Miró - Mallorca (Spain)
Hotel Naisa - Mallorca (Spain)
Hotel Zafiro Camp De Mar - Mallorca (Spain)
Jumeirah Port Soller Hotel & Spa - Mallorca (Spain)
Royal Cristina - Mallorca (Spain)
Viva Zafiro Palmanova - Mallorca (Spain)
Los Monteros Hotel & Spa - Marbella (Spain)
Fiesta Hotel Castell Playa - Menorca (Spain)
Mojácar Playa Aquapark Hotel - Mojácar (Spain)

Hotel Rosa Victoria - Murcia (Spain)
Hotel & Spa El Mirador De Ulzama - Navarra (Spain)
Beach Golf Resort Oliva - Oliva (Spain)
Hotel Oviedo Cervantes - Oviedo (Spain)
Hotel Acuazul - Peñíscola (Spain)
Hotel Agora Spa & Resort - Peñíscola (Spain)
Hotel Los Delfines - Peñíscola (Spain)
Hotel Sigar 92 Sansexo - Pontevedra (Spain)
Barceló Costa Ballena Golf & Spa - Rota (Spain)
Hotel Zenit San Sebastian - San Sebastian (Spain)
Vincci Puerto Chico - Santander (Spain)
Hotel Palacio Conde Torrejón - Sevilla (Spain)
Hotel Petit Palace Marqués Santa Ana - Sevilla (Spain)
Hotel Radisson Plaza Magdalena - Sevilla (Spain)
Hotel Vincci La Rabida - Sevilla (Spain)
Hotel Zenit Sevilla - Sevilla (Spain)
Nh Imperial Plaza - Sta Cruz Tenerife (Spain)
Gran Hotel Mencey - Sta Cruz Tenerife (Spain)
Hotel Bahia Principe Fantasia - Sta Cruz Tenerife (Spain)
Hotel Jardin Tecina - Sta Cruz Tenerife (Spain)
Hotel Sensimar Los Gigantes - Sta Cruz Tenerife (Spain)
Hotel Troya - Sta Cruz Tenerife (Spain)
Royal Hideaway Corales Resort - Sta Cruz Tenerife (Spain)
Ferrero Hotel - Valencia (Spain)
Hotel Ac Colón - Valencia (Spain)
Hotel Vincci Mercat Valencia - Valencia (Spain)
The Westin Valencia - Valencia (Spain)
Hotel V - Vejer De La Frontera (Spain)
Hotel Zenit Vigo - Vigo (Spain)
Nagari Gran Hotel Boutique & Spa - Vigo (Spain)
Four Points Zanzibar - Zanzibar (Tanzania)
Al Rayyana - Abu Dhabi (United Arab Emirates)
Me By Melia The Opus Tower - Dubai (United Arab Emirates)
Hilton Double Tree Ras Al Khaimah - Ras Al Khaimag (United Arab Emirates)
Hetland Hall Hotel - Ayrshire (United Kingdom)
Lochside House Hotel, Spa & Lodges - Ayrshire (United Kingdom)
1692 Wasdale - Gosforth (United Kingdom)
Inverbeg Hotel - Inverbeg (United Kingdom)
Radstone Hotel - Lanarkshire (United Kingdom)
Sofitel Saint James - London (United Kingdom)
Hilton Inn London - Tower Of London - London (United Kingdom)
Holiday Inn London - Stratford City - London (United Kingdom)
Lodge On Loch Lomond Hotel - Luss (United Kingdom)
Carlton Hotel - Prestwick (United Kingdom)
Dalmeny Park Hotel - Prestwick (United Kingdom)
San Pietro Hotel - Scunthorpe (United Kingdom)
Hotel La Mariposa - Los Angeles (United States)
Nautilus Miami Beach - Miami (United States)
Radisson Red - Minneapolis (United States)
Hilton Garden Inn West 35Th Street - New York (United States)
Hotel Ac New York Times Square - New York (United States)
Hotel Conrad New York - New York (United States)
Hotel Nh Collection Madison Avenue - New York (United States)
Hotel Pestana Park Avenue - New York (United States)
Hotel Indigo Santa Barbara - Santa Bárbara (United States)
The Sarasota Modern - Sarasota (United States)

Esta lista refere-se a edifícios nos quais a Noken Porcelanosa Bathrooms forneceu alguns de seus produtos direta ou indiretamente, por meio de um fornecedor, para a construção de áreas relacionadas as casas de banho, seja em áreas comuns ou em quartos.

Chez Noken, nous fabriquons des miroirs sur mesure à bords polis et des miroirs avec éclairage intégré, pouvant inclure des bandes d'éclairage frontal ou rétro-éclairage ou la couleur d'éclairage de votre choix. Également système anti-buée ou activation par capteur.

ME by MELIÁ. Dubai, Emiratos Árabes.
Photography: Laurian Ghinitoiu



NOKEN DESIGN, S.A.U.

Carretera CV-20 Km. 2 · 12540 Vila-real · Castellón · Spain
Tel: +34 964 50 64 50 - e-mail: noken@noken.com



NOKEN DESIGN, S.A.U.

The content of this catalogue is protected by copyright and the Intellectual Property Law, Royal Legislative Decree 1/1996. Any reproduction thereof, in whole or in part, without the express authorisation of the Noken may be punishable under current legislation, including the Penal Code.

Noken reserves the right to modify or withdraw products from the catalogue without prior notice, as well as to modify their prices and/or characteristics without prior notice.

The room schemes shown in this catalogue are decorative suggestions for advertising purposes only and should not be used as a guide for the installation of the products. For the installation of the products and to consult their technical characteristics, please refer to the technical data sheets found in the PTC published by Noken. Noken is not responsible for assembly and/or installation errors or defects; it is recommended that the installation is carried out by a professional.

Possible changes in shade or colour must be considered an intrinsic part of the production process of certain products, such as ceramic bathroom fixtures, whether in glossy white or matt colours (white, black, grey...). It is important to be aware that variations in shade, saturation and gloss may occur, depending on the material on which the colouring pigment is applied (ceramic, urea formaldehyde) and the production batch, including possible variations between parts of the same item, such as the ceramic fixture, the seat, the lid or both.

In addition to the variables of the production process, the perception of the colour shade is also influenced by the conditions of the light source, viewing angle and the psychophysical characteristics of the observer or the medium used for viewing.

Le contenu de ce catalogue est protégé par des droits d'auteur et par la loi sur la propriété intellectuelle, le décret royal législatif 1/1996. Toute reproduction partielle ou totale de celui-ci, sans l'autorisation expresse de Noken pourra être sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur, notamment le code pénal espagnol.

Noken se réserve le droit de modifier ou de retirer les produits du catalogue sans préavis, ainsi que de modifier leurs prix et/ou leurs caractéristiques sans préavis.

Les ambiances présentées dans ce catalogue sont des suggestions de décoration à caractère publicitaire et ne doivent pas être utilisées comme guide pour les installations des produits. Pour installer les produits et connaître leurs caractéristiques techniques, vous devez consulter les fiches techniques qui se trouvent dans le PTC édité par Noken. Noken ne peut pas être tenu responsable des défaillances ou des défauts de montage et/ou d'installation ; il est recommandé que l'installation soit réalisée par un professionnel.

Les modifications éventuelles de ton ou de couleur doivent être considérées comme faisant partie intégrale du processus de production de certains produits, tels que la céramique sanitaire, soit en couleur blanche brillante, soit en couleur mate (blanc, noir, gris...). Il est important de savoir que des variations de tonalité, de saturation et d'éclat peuvent se produire selon le matériau sur lequel le pigment est appliqué (céramique, urée-formaldéhyde) et son lot de production. Par conséquent, des variations possibles peuvent par exemple exister d'une pièce à l'autre pour un même élément, tel que la céramique sanitaire, le siège, le couvercle ou les deux.

Outre les variables du processus de production, la source d'éclairage, l'angle de vue et les caractéristiques psychophysiques de l'observateur ou du moyen utilisé pour la visualisation influent également sur la perception de la tonalité choisie.

